

Guide utilisateur français pour la transmission des demandes d'information

2016

EDI-REQUETE

Volume VI

GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES PARTENAIRES EDI

Ce document est édité sous la responsabilité
de l'association EDIFICAS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Version du document | <u>2.00</u> |
| Date de modification | <u>1 août 2016</u> |
| Auteur | EDIFICAS |

Pour pouvoir utiliser les liens actifs de ce document et visualiser les différents chapitres, vous pouvez utiliser la combinaison de touche CTRL + Clic à partir du sommaire.

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| 1. GUIDE GENERAL DE LA PROCEDURE TELEDECLARATIVE EDI-REQUETE | |
| 2. GUIDE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP | |
| 3. GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES | |
| 3A. GUIDES DES FORMULAIRES ET CODE LOC | |
| 4. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP | |
| 5. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES TIERS DECLARANT ET LES PARTENAIRES EDI | |
| 6. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES PARTENAIRES EDI | 1 |
| 6.0 MODIFICATIONS APORTEES AU VOLUME VI | 2 |
| 6.1 TRANSFERTS ENTRE L'ENTREPRISE ET LE PARTENAIRE EDI | 3 |
| 6.1.1 Introduction | 3 |
| 6.1.1.1 Références du message | 3 |
| 6.1.1.2 Fonction du message | 3 |
| 6.1.2 Segments de service | 4 |
| 6.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs | 4 |
| 6.1.2.1.1 Caractères séparateurs | 4 |
| 6.1.2.1.2 Marque décimale | 4 |
| 6.1.2.2 Segments de service Interchange | 5 |
| 6.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange | 5 |
| 6.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange | 7 |
| 6.1.2.3 Segments de service groupe fonctionnel | 8 |
| 6.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 8 |
| 6.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel | 9 |
| 6.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-REQUETE INFENT RQ | 10 |
| 6.1.4 Contenu des segments | 11 |
| 6.1.4.1 Section En-tête | 11 |
| 6.1.4.2 Sections Détail et Résumé | 30 |
| 6.2 COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-REQUETE INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'ENTREPRISE | 31 |
| 6.2.1 Les contrôles d'intégration des données | 31 |
| 6.2.1.1 Contrôles des segments de service | 31 |
| 6.2.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges | 31 |
| 6.2.1.2 Contrôles des segments d'en-tête | 31 |
| 6.2.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges | 31 |
| 6.2.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir du entreprise vers le partenaire EDI | 32 |
| 6.2.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires | 32 |
| 6.2.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP | 32 |
| 6.2.1.3.2 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI | 32 |
| 6.2.2 Présentation du message INFENT CR | 33 |
| 6.2.2.1 Règle d'émission | 33 |
| 6.2.2.2 Destinataire | 33 |
| 6.2.2.3 Délai d'envoi | 33 |
| 6.2.2.4 Mode d'envoi | 33 |
| 6.2.3 Le GUM INFENT CR | 34 |
| 6.2.3.1 Introduction | 34 |
| 6.2.3.1.1 Références du message | 34 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 6.2.3.1.2 | Fonction du message | 34 |
| 6.2.3.2 | Segments de service | 35 |
| 6.2.3.2.1 | Jeu de caractères et caractères séparateurs | 35 |
| 6.2.3.2.1.1 | Caractères séparateurs | 35 |
| 6.2.3.2.1.2 | Marque décimale | 35 |
| 6.2.3.2.2 | Segments de service Interchange | 36 |
| 6.2.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange | 36 |
| 6.2.3.2.2.2 | UNZ segment fin d'interchange | 38 |
| 6.2.3.2.3 | Segments de service Groupe fonctionnel | 39 |
| 6.2.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 39 |
| 6.2.3.2.3.2 | UNE segment fin de groupe fonctionnel | 40 |
| 6.2.3.3 | Tableau de segments du message EDI-REQUETE INFENT Compte Rendu de Traitement | 41 |
| 6.2.3.4 | Contenu des segments | 42 |
| 6.2.3.4.1 | Section En-tête | 42 |
| 6.2.3.4.2 | Sections Détail et Résumé | 60 |
| 6.3 | TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET L'ENTREPRISE | 68 |
| 6.3.1 | Introduction | 68 |
| 6.3.1.1 | Références du message | 68 |
| 6.3.1.2 | Fonction du message | 68 |
| 6.3.2 | Segments de service | 69 |
| 6.3.2.1 | Jeu de caractères et caractères séparateurs | 69 |
| 6.3.2.1.1 | Caractères séparateurs | 69 |
| 6.3.2.1.2 | Marque décimale | 69 |
| 6.3.2.2 | Segments de service Interchange | 70 |
| 6.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange | 70 |
| 6.3.2.2.2 | UNZ Segment fin d'interchange | 72 |
| 6.3.2.3 | Segments de service groupe fonctionnel | 73 |
| 6.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 73 |
| 6.3.2.3.2 | UNE Segment fin de groupe fonctionnel | 74 |
| 6.3.3 | Tableau des segments utiles du message EDI-REQUETE INFENT REP | 75 |
| 6.3.4 | Contenu des segments | 76 |
| 6.3.4.1 | Section En-tête | 76 |
| 6.3.4.2 | Sections Détail et Résumé | 93 |
| 6.4 | COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES INFENT CR ENTRE L'ENTREPRISE ET LE PARTENAIRE EDI | 94 |
| 6.4.1 | Les contrôles d'intégration des données | 94 |
| 6.4.1.1 | Contrôles des segments de service | 94 |
| 6.4.1.1.1 | Contrôles communs à tous les échanges | 94 |
| 6.4.1.2 | Contrôles des segments d'en-tête | 94 |
| 6.4.1.2.1 | Contrôles communs à tous les échanges | 94 |
| 6.4.1.2.2 | Contrôles particuliers du message INFENT effectués par l'entreprise | 95 |
| 6.4.1.3 | Contrôles des segments de détails | 95 |
| 6.4.1.3.1 | Contrôles du détail du message INFENT effectués par l'entreprise | 95 |
| 6.4.2 | Présentation du message INFENT CR | 96 |
| 6.4.2.1 | Règle d'émission | 96 |
| 6.4.2.2 | Destinataire | 96 |
| 6.4.2.3 | Délai d'envoi | 96 |
| 6.4.2.4 | Mode d'envoi | 96 |
| 6.4.3 | Le GUM INFENT CR | 97 |
| 6.4.3.1 | Introduction | 97 |
| 6.4.3.1.1 | Références du message | 97 |
| 6.4.3.1.2 | Fonction du message | 97 |
| 6.4.3.2 | Segments de service | 98 |
| 6.4.3.2.1 | Jeu de caractères et caractères séparateurs | 98 |
| 6.4.3.2.1.1 | Caractères séparateurs | 98 |
| 6.4.3.2.1.2 | Marque décimale | 98 |
| 6.4.3.2.2 | Segments de service Interchange | 99 |
| 6.4.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange | 99 |
| 6.4.3.2.2.2 | UNZ segment fin d'interchange | 101 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 6.4.3.2.3 | Segments de service Groupe fonctionnel | 102 |
| 6.4.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel | 102 |
| 6.4.3.2.3.2 | UNE segment fin de groupe fonctionnel | 103 |
| 6.4.3.3 | Tableau de segments du message EDI-REQUETE INFENT Comptes Rendus de Traitement..... | 104 |
| 6.4.3.4 | Contenu des segments | 105 |
| 6.4.3.4.1 | Section En-tête | 105 |
| 6.4.3.4.2 | Sections Détail et Résumé | 122 |

ANNEXES

Fichiers exemples

Guide technique des transferts entre les entreprises et les partenaires EDI

6.0 Modifications apportées au volume VI

Modifications apportées dans la version 2.00

6.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Modification de la donnée 0032 en : ENT-PED-IN-RQ1301/LOC16

6.2.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Segment UNB

Modification de la donnée 0032 en : PED-ENT-CR-RQ1301/LOC16

6.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Modification de la donnée 0032 en : PED-ENT-REP-RQ1601/LOC16

6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

Modification de la donnée 0057 en : RQ1601

6.3.4.1 Section en-tête

Segment UNH

Modification de la donnée 0057 en : RQ1601

6.4.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

Modification de la donnée 0032 en : ENT-PED-CR-RQ1301/LOC16

6.1 Transferts entre l'entreprise et le partenaire EDI

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre l'entreprise et le partenaire EDI pour la transmission d'une demande d'informations vers la DGFIP. Il s'appuie sur le message INFENT RQ.

6.1.1 Introduction

Ce document présente la mise en œuvre des segments du message INFENT RQ qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

6.1.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

6.1.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

6.1.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

6.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

6.1.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-REQUETE. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

6.1.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

6.1.2.2 Segments de service Interchange

6.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Identifiant_émetteur |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0014 | Adresse d'acheminement | N | an..14 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | ENT-PED-IN-RQ1301/ LOC16 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n 7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Données 0017 et 0019

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

ENT-PED-IN-RQ1301/Suffixe : Identifie un interchange INFENT RQ de la téléprocédure EDI-REQUETE entre une entreprise et un partenaire EDI.

ENT-PED : Emetteur Entreprise, destinataire Partenaire EDI,

IN : Interchange de type INFENT RQ,

RQ : Projet EDI-REQUETE,

13 : Version du GUM INFENT RQ

01 : Révision du GUM INFENT RQ

/ : Séparateur

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

LOC16 / Flux demande de la liste des locaux, Palier 2016,

Les autres valeurs seront identifiées et mises en œuvre ultérieurement

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

6.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

6.1.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

6.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Voir notes explicatives |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | PARTENAIRE EDI |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_rèf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RD1301 |
| 0058 | <i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i> | N | an..14 | |

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0038

Un message peut être envoyé d'une Entreprise vers un Partenaire EDI INFENT RQ

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre l'entreprise et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'Expert-Comptable :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version de l'interchange.

Par exemple pour une demande de la liste des locaux envoyée par un entreprise à un partenaire EDI :

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RD1301 : Identifie [le groupe fonctionnel de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RD : Projet EDI-REQUETE

13 : [Version du groupe fonctionnel, subset INFENT RQ](#)

01 : [Révision du groupe fonctionnel, subset INFENT RQ](#)

6.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

| Lev 0 | UNE | FIN de groupe fonctionnel | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----|---------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT Requête RQ dans le groupe fonctionnel INFENT.

6.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-REQUETE INFENT RQ

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|---|--|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ---- | | | |
| USH | En-tête de sécurité | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- | | | |
| USC | Certificat | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | D | 3 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 1 |
| RFF | Référence | R | 3 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Séquence | M | 1 |
| IND | Indexation | M | 1 |
|----- Groupe de segments 5 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
|----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- | | | |
| UST | Fin de sécurité | M | 1 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.3.8.5 - Contenu des segments.

6.1.4 Contenu des segments

6.1.4.1 Section En-tête

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RD1301 |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES | N | an..35 | |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version [du message](#)

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RD1301 : [Identifie le message de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RD : Projet EDI-REQUETE

13: [Version du message, subset INFENT RQ](#)

01 : [Révision du message, subset INFENT RQ](#)

Occurrence Groupe sécurité 1 : Définitions des fonctions SINE CEC

La description des groupes de segments de sécurité sera introduite après la fin des travaux sur la Signature Institutionnelle Non Ecrite.

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | LOC = Flux LOC |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1004 | NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | an..35 | Numero_reference_du_message |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | <i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i> | N | an..3 | |
| 4343 | <i>TYPE DE RÉPONSE</i> | N | an..3 | |

Note explicative :**Donnée 1001**

Type de document pouvant être adressé dans le message INFENT RQ.

LOC = Flux LOC contient une demande de la liste des locaux.

Les autres valeurs seront identifiées et mises en œuvre ultérieurement.

La combinaison de plusieurs requêtes différentes n'est pas autorisée au sein d'un même interchange.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire :

- le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine.
- le rapprochement entre la(les) réponse(s) transmise(s) et le message d'origine.

Elle sera donc restituée dans le compte rendu de traitement et dans le message de réponse.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | DTM DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i> | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 5.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 5.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 5.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 5.

1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 6 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : M****Ré : 6****Oc : 1**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne du redevable.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Redevable |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | <u>SIREN</u> _Identifiant_redevable |
| 1131 | Qualification de la liste des codes. | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_du_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_du_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numro_type_nom_voie_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complment_distribution_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_du_redevable |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|--------------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_du_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_du_redevable |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an9

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 6 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | AWR = Référence commune d'échange |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_message_d'origine |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Lorsqu'il s'agit du premier flux concernant le dossier déclaré, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM.

Lorsqu'il s'agit du n^{ième} flux, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM du premier flux.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTREPRISE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 6 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 6 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entreprise effectuant sa demande et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'entreprise du redevable.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'entreprise. Dans ce message, l'identification de l'entreprise sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Entreprise |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_entreprise |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | ENT_ED1_REQ |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise autre qu'un cabinet comptable : ENT_EDT_REQ

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 6 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'entreprise.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 6 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre l'entreprise et le partenaire EDI (ce peut-être l'entreprise elle-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_émetteur |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 6 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI ou sous-traitant) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur chargé de la multidistribution |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_récepteur (Num_partenaire_EDI) |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|----------------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_partenaire_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_partenaire_EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le redevable) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Note explicative :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre partenaire EDI et le tiers redevable émetteur. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données de l'entreprise inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire EDI utilisé et le numéro du dossier dans ce partenaire EDI. Cette information n'est pas connue a priori lors du premier échange.

5ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE FINAL (DGFIP)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 6****Oc : 5**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le destinataire (DGFIP) du document et à indiquer la référence du redevable

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le destinataire du document. Dans ce message, le destinataire sera identifié par sa désignation "DGI_EDT_REQ".

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | HP = Récepteur final d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | N | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DGI_EDT_REQ |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom du récepteur final |
| C059 | RUE | N | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | N | an..35 | |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |

6ème occurrence Groupe 1 : ADRESSE DE FACTURATION

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 6 | 6 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : D****Ré : 6****Oc : 6**

Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire les coordonnées de l'entité à facturer par le partenaire EDI.

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'entité à facturer par le partenaire EDI.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | IV = Entité facturée |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | | |
|------|-------------------------------|---|--------|-------------|
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multidistribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment optionnel

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

6.1.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 5 et le dictionnaire des données décrit dans le volume 3.

6.2 Compte rendu de traitement, transfert des messages EDI-REQUETE INFENT CR entre le partenaire EDI et l'entreprise

6.2.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de compte-rendu de traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finaux.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins, afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non-lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels labellisés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation de conformité, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

6.2.1.1 Contrôles des segments de service

6.2.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

[Voir Volume 5 chapitre 2](#)

6.2.1.2 Contrôles des segments d'en-tête

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT RQ. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

6.2.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges

[Voir Volume 5 chapitre 2](#)

6.2.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir du entreprise vers le partenaire EDI

| Segment/ Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|---------------------|---|------------------|-------|----------------|
| SG1/NAD/3035 | Occurrence HP « Récepteur final » absente | Rejet | TPE | 602 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence DT Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR» => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune) | Rejet | TPE | 610 |
| SG4/IND/5030 | La répétabilité de chacune des données (BA à BG) est supérieure à 500 | Rejet | TPE | 619 |

6.2.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détail avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

6.2.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP

Routage des contrôles effectués par la DGFIP.

Voir la liste des contrôles effectués dans le :

- volume 3, chapitre 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes - EDI REQUETE »
- volume 3A, chapitre 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes –[Requête](#) –« LOC » [demande de la liste des locaux](#)

6.2.1.3.2 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI

Le partenaire EDI effectue des contrôles de structure sur le détail du message INFENT.

| Segment/ Données | Nature du contrôle | Rejet/A lerte | Table | Code erreur |
|---------------------|---|------------------|-------|----------------|
| SG4 | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet | TPE | 701 |

6.2.2 Présentation du message INFENT CR

6.2.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité du support,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages INFENT.

6.2.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

6.2.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

6.2.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

6.2.3 Le GUM INFENT CR

6.2.3.1 Introduction

6.2.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

6.2.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT déclaratif.

6.2.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

6.2.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

6.2.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-REQUETE. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

6.2.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

6.2.3.2.2 Segments de service Interchange

6.2.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|-----------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | N | an..14 | |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | SIRET_identifiant_le_destinataire |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0014 | Adresse d'acheminement | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | PED-ENT-CR-RQ1301/LOC16 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Donnée 0004 et 007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n 7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0010 et 007

Donnée 0010 Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-ENT-CR-RQ1301/Suffixe : Identifie un interchange INFENT CR de la téléprocédure EDI-REQUETE entre un partenaire EDI et une entreprise.

PED-ENT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Entreprise,

CR : Interchange de type INFENT CR,

RQ : Projet EDI-REQUETE,

13 : Version du GUM INFENT CR

01 : Révision du GUM INFENT CR

/ : Séparateur

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

LOC16 / Flux demande de la liste des locaux, Palier 2016,

Les autres valeurs seront identifiées et mises en œuvre ultérieurement

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

6.2.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

6.2.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

6.2.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | CR2 = partenaire_ED1 |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ1 = EDIFICAS |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | CR5 = Entreprise |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ2 = EDIFICAS |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_rèf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RR1301 |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION | N | an..14 | |

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Le statut réel ou test d'un message est indiqué dans l'UNB. Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il est interdit de mélanger au sein d'un même interchange des messages INFENT d'information et des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

Donnée 0044

Le statut réel ou test d'un message est indiqué dans l'UNB. Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il est interdit de mélanger au sein d'un même interchange des messages INFENT d'information et des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT ICR.

Donnée 0057

Identifie la version de l'interchange.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RR1301 : Identifie [un groupe fonctionnel de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RR : Projet EDI-REQUETE

13 : [Version du groupe fonctionnel, subset INFENT CR](#)

01 : [Révision du groupe fonctionnel, subset INFENT CR](#)

6.2.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

6.2.3.3 Tableau de segments du message EDI-REQUETE INFENT Compte Rendu de Traitement

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 2 |
| RFF | Référence | R | 1 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Séquence | M | 1 |
| IND | Indexation | M | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

6.2.3.4 Contenu des segments

6.2.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission du "Compte Rendu de Traitement d'un message" est INFENT. | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RR1301 |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES | D | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message INFENT reçu donne lieu à un message INFENT (ICR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version [du message](#)

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

RR1301 : Identifie un message [de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RR : Projet EDI-REQUETE

13 : [Version du message, subset INFENT CR](#)

01 : [Révision du message, subset INFENT CR](#)

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT RQ pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT RQ.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | N | | |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i> | N | an..35 | |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE) | N | an..3 | |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT RQ reçu.

Donnée 1004

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement, en conséquence de quoi, il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 4 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|---|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_préparation_INFENT_ICR |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 102 = SSAAMMJJ |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des contrôles et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 4 | Oc : 2 |
|--|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date et heure de réception du dépôt (message(s) INFENT RQ reçu(s)).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_réception_dépôt |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 204 = SSAAMMJJHHMMSS |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet du compte Rendu de Traitement. Si le message INFENT ICR concerne le re-routage d'un Compte Rendu de Traitement d'un destinataire final (Envoi du CR de la DGFIP vers l'entreprise), la date indiquée est celle de la réception par le destinataire final DGFIP.

Niv 1 RFF REFERENCE

St : R

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT RQ [reçu](#), objet du Compte Rendu de Traitement.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | INFENT & Numéro_référence_du_message |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D | an..35 | N°_séquentiel_trait_intechange_reçu |
| 1060 | Numéro de révision | D | an..6 | Nb_Message_Réponse |

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'un ICR

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message INFENT EDI Requête (donnée 1004 dans segment BGM), soit :

Référence_document = Type message (INFENT) (6 c) + **référence attribuée par l'émetteur initial** du document.

Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT RQ objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

Ce numéro est obligatoirement présent lorsqu'il s'agit des comptes rendus de traitement en provenance de la DGFIP.

Donnée 1060

Dans le message INFENT CR, cette donnée contient le nombre de messages réponse nécessaire à transmettre dans la réponse au regard de la demande d'information. Cette donnée est renseignée si la demande a été acceptée par la DGFIP.

Format x/n : x = indice du message réponse, n = nombre de message réponse

1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 5 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le <u>dossier comptable du</u> redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Redevable |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | <u>SIREN</u> Identifiant_redevable |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_redevable |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | | |
|------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_redevable |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée 3039 : 14-e

Format et longueur de la donnée 3039 = an9

Donnée C059 :

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

2ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoires servant à décrire l'entreprise destinataire du message, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du document.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'entreprise. Dans ce message, l'entreprise sera toujours identifiée par son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Entreprise |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | <u>Numéro SIRET</u> Entreprise |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée 3039 :

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059 :

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1^{ère} : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2^{nde} : Complément distribution

La 3^{ème} : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document pour l'entreprise.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LA DGFIP)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 5 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial (DGFIP) d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message d'un destinataire final vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur initial du message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Emetteur/ initial d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | N | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DGI_ED1_REQ |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | N | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | N | an..35 | |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |

Note explicative :

Le segment est obligatoirement présent lorsque le Compte rendu de traitement provient de la DGFIP.

5ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 5 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du redevable.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | PO = Intervenant donneur d'ordre |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_part_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_part EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

6ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS-TRAITANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 5 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté relais ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Emetteur = partenaire EDI mandaté ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI mandaté est décrit en tant que donneur d'ordre.

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI mandaté ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI mandaté ou du sous-traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 6 | 6 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI mandaté, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent sous cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, sinon ce segment sera présent sous l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

6.2.3.4.2 Sections Détail et Résumé

| | | | |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|----------------|----------|--------------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 04 | St : M | Ré : 99999 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son type et éventuellement le code de la donnée concernée.</i> | | | | |

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoires.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segments contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement, le groupe de segments contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|-------|

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | SEQ | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| 1229 | DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE) | N | an..3 | |
| C286 | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE | R | | |
| 1050 | Numéro séquentiel | M | an..10 | Numéro_incrément_donnée |
| 1159 | Origine du numéro séquentiel (code) | N | an..3 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

Note explicative :**Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Le format et la longueur de la donnée est an..5

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | IND | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX | R | | |
| 5013 | Qlt de l'index | M | an..3 | 2 = Groupe |
| 5027 | Type de l'index (code) | R | an..17 | Niveau_acceptation/rejet |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX | R | | |
| 5030 | Valeur de l'index | M | an..35 | Code_donnée |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 4 section 9.
Pour les autres cas :

Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs, cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | FTX | TEXTE EN FORMAT LIBRE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE | M | an..3 | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE) | N | an..3 | |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE | N | | |
| 4441 | Texte en format libre (code) | M | an..17 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C108 | TEXTE EN CLAIR | R | | |
| 4440 | Texte en format libre | M | an..512 | Texte_1/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_2/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_3/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_4/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_5/donnée |
| 3453 | LANGUE (CODE) | N | an..3 | |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE) | N | an..3 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | GROUPE 07 | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|---|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE) | N | an..3 | |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE | N | | |
| 6313 | Type de mesure (code) | N | an..3 | |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code) | N | an..3 | |
| 6155 | Attribut de mesure (code) | N | an..17 | |
| 6154 | Attribut de mesure | N | an..70 | |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT | R | | |
| 7037 | Identification de la caractéristique | M | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LIS = Liste de tables |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 7037

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TPE Table des valeurs acceptation /rejet Partenaire EDI

TDG Table des valeurs acceptation /rejet DGFIP

| | | | |
|-----------|----------------|---|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Niv 3 | CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|--|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | M | | |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code) | R | an..3 | Code donnée |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | D | an..35 | Type_rejet_donnée |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | N | an..35 | |

Notes explicatives :**Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI.

Donnée 7111

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP, voir Volume 4 chapitre 4, section 9.

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110 = GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée **cf. 6.2.1.1.1.**

Si 7110 = SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée **cf. 6.2.1.1.1.**

Si 7110 = ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange **cf. 6.2.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange **cf. 6.2.1.2.2**

Si 7110 = DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur **cf. 6.2.1.3.**

Donnée 7110

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 4, section 9.

Pour les autres cas choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | UNT | FIN DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0074 | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M | n..6 | Nombre_segments_message |
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

6.3 Transferts entre le partenaire EDI et l'entreprise

Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et l'entreprise pour l'envoi du (des) message(s) Réponse suite à la réception par la DGFIP d'une demande d'information. Il s'appuie sur le message INFENT.

6.3.1 Introduction

Ce document présente la mise en œuvre des segments du message INFENT REP qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

6.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

6.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

6.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

6.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

6.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-REQUETE. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

6.3.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

6.3.2.2 Segments de service Interchange

6.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Identifiant_Entreprise |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0014 | Adresse d'acheminement | N | an..14 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | PED-ENT-REP- RQ1601/LOC16 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n 7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0008

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-ENT-REP-[RQ1601](#)/Suffixe : Identifie un interchange [INFENT REP de la téléprocédure EDI-REQUETE](#) entre un partenaire EDI et une entreprise

PED-ENT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Entreprise,

REP : Interchange de type INFENT REP,

RQ : [Projet](#) EDI-REQUETE,

[16](#) : [Version du GUM INFENT REP](#)

[01](#) : [Révision du GUM INFENT REP](#)

/ : Séparateur

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

[LOC16](#) / Flux demande de la liste des locaux, Palier [2016](#),

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

6.3.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

6.3.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

6.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| Lev 0 | UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Voir notes explicatives |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | ENT_REQ |
| 0007 | <i>Qualifiant de l'identification</i> | N | an..4 | |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_rèf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RQ1601 |
| 0058 | <i>MOT DE PASSE DE L'APPLICATION</i> | N | an..14 | |

Notes explicatives :

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0038

Un message peut être envoyé d'un Partenaire EDI vers un Entreprise INFENT REP

Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et l'entreprise mais aussi si les informations sont signées par l'Expert-Comptable :

SECURISE_SIGNE

SECURISE_NON_SIGNE

NON_SECURISE_SIGNE

NON_SECURISE_NON_SIGNE

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

Donnée 0057

Identifie la version de l'interchange.

Par exemple pour la réponse envoyée par un partenaire EDI à un entreprise :

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RQ1601 : Identifie le groupe fonctionnel de la téléprocédure EDI-REQUETE

RQ : Projet EDI-REQUETE

16 : Version du groupe fonctionnel, subset INFENT REP

01 : Révision du groupe fonctionnel, subset INFENT REP

6.3.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNE | FIN de groupe fonctionnel | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |

Notes explicatives :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

Donnée 0060

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT REP dans le groupe fonctionnel INFENT.

6.3.3 Tableau des segments utiles du message EDI-REQUETE INFENT REP

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|---|---|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ----- | | | |
| USH | En-tête de sécurité | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- | | | |
| USC | Certificat | M | 1 |
| USA | Algorithme de sécurité | D | 3 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 1 |
| RFF | Référence | R | 4 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Informations détaillées sur l'échelonnement | M | 1 |
| IND | Informations détaillée sur l'index | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 5 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| ----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- | | | |
| UST | Fin de sécurité | M | 1 |
| USR | Résultat de sécurité | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.3.10.5 - Contenu des segments.

6.3.4 Contenu des segments

6.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RQ1601 |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES | D | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

Donnée 0057

Identifie la version [du message](#)

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

[RQ1601](#) : Identifie [le message de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RQ : Projet EDI-REQUETE

[16](#) : [Version du message, subset INFENT REP](#)

[01](#) : [Révision du message, subset INFENT REP](#)

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT RQ pour lequel ce message INFENT REP est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT RQ

Occurrence Groupe sécurité 1 : Définitions des fonctions SINE CEC

La description des groupes de segments de sécurité sera introduite après la fin des travaux sur la Signature Institutionnelle Non Ecrite.

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | LOC = Flux LOC |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1004 | NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | an..35 | Numero_reference_du_message |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | <i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i> | N | an..3 | |
| 4343 | <i>TYPE DE RÉPONSE</i> | N | an..3 | |

Note explicative :**Donnée 1001**

Type de document pouvant être adressé dans le message INFENT **REP**
 LOC = Flux LOC contient la réponse à une demande de liste des locaux.
 Les autres valeurs seront identifiées et mises en œuvre ultérieurement.

Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre la réponse et le message d'origine de la demande.

Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | DTM DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i> | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section **5**.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section [5](#).

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section [5](#).

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section [5](#).

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT RQ reçu par la DGFIP, objet de la réponse | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | INFENT & Numéro_référence_du_message |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | R | an..35 | N°_séquentiel_trait_intechange_reçu |
| 1060 | Numéro de révision | R | an..6 | Indice de répétition_Réponse |

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'une réponse

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message INFENT EDI Requête (donnée 1004 dans segment BGM du message INFENT RQ), soit :

Référence_document = Type message (INFENT) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT RQ objet de cette réponse).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

Ce numéro est obligatoirement présent puisqu'il s'agit des réponses en provenance de la DGFIP.

Donnée 1060

Cette donnée contient l'indice de répétition de la réponse attribué par l'ESI de Strasbourg suite à la demande d'information reçue.

1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 1 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : M | Ré : 5 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du redevable. <u>Dans ce message, le dossier sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair</u></i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Redevable |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | <u>SIREN</u> Identifiant_redevable |
| 1131 | Qualification de la liste des codes. | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_du_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_du_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numro_type_nom_voie_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complment_distribution_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_du_redevable |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|--------------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_du_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_du_redevable |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an9

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (LA DGFIP)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : R****Ré : 5****Oc : 2**Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial du message (la DGFIP)**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur initial

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Emetteur/ initial d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | N | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | DGI_ED1_REQ |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3 = Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | N | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | N | an..35 | |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i> | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i> |

3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : D | Ré : 5 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI du dossier.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | PO = Intervenant donneur d'ordre |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_part EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_part EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268(DGFIP)

Données 3036, limitée à 32 c

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | D | 5 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_part EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

4ème occurrence Groupe 1 : L'ÉMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) du document. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du déclarant.

Emetteur = partenaire EDI ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI est décrit en tant que donneur d'ordre.

Données 3039 et 3055

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI ou du sous-traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR

| | | | | |
|----|---------|---|---|---|
| G1 | NAD-RFF | R | 5 | 5 |
|----|---------|---|---|---|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 5 | Oc : 5 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur d'un message (l'entreprise) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur. Dans ce message, le récepteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_Récepteur_Entreprise |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | M | 5 | 5 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_Récepteur |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

6.3.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message INFENT REP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 6 et le dictionnaire des données décrit dans le volume 3.

6.4 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages INFENT CR entre l'entreprise et le partenaire EDI

Ce chapitre traite les comptes rendus de traitement correspondants aux messages reçus (Réponse suite à une demande d'informations) par l'entreprise.

6.4.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

6.4.1.1 Contrôles des segments de service

6.4.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 5 chapitre 2

6.4.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

6.4.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 5 chapitre 2

6.4.1.2.2 Contrôles particuliers du message INFENT effectués par l'entreprise.

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|---------------------------------|--|------------------|-------|----------------|
| RFF/C506/1153 | Occurrence ACW (Référence d'un message antérieur) absente | Rejet | TEN | 617 |
| RFF/1154 | Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACW » => La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune) | Rejet | TEN | 618 |
| SG1/NAD/3035 | Occurrence FR « DGFIP » absente | Rejet | TEN | 601 |
| SG1/NAD/3035 | Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur : NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur | Rejet | TEN | 602 |
| SG1/RFF/1154 | Pour l'occurrence MR Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD » => La donnée ne doit pas être vide (identification du dossier chez l'entreprise) | Rejet | TEN | 603 |
| SG1/RFF/1154 | Dossier inconnu | Rejet | TEN | 604 |
| SG1/NAD/3039 et SG1/RFF/1154 | N° SIREN ≠ n° interne dans la base de données de l'entreprise | Rejet | TEN | 605 |

6.4.1.3 Contrôles des segments de détails.

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le cabinet sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

6.4.1.3.1 Contrôles du détail du message INFENT effectués par l'entreprise.

L'entreprise reçoit un message en provenance de la DGFIP : INFENT REP pour les réponses correspondantes aux demandes d'informations effectuées antérieurement. Le logiciel de réception va effectuer des contrôles de syntaxe hors du champ de ce paragraphe et des contrôles de cohérence sur les réponses.

A compléter éventuellement

| Segment/Données | Nature du contrôle | Rejet/ Alerte | Table | Code erreur |
|-----------------|---|------------------|-------|----------------|
| SG4 | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet | TEN | 701 |
| SG4/IND/5030 | Document inconnu | Rejet | TEN | 703 |
| SG4/IND/5030 | Code zone en double avec des valeurs différentes | Rejet | TEN | 704 |
| SG4/IND/5030 | Code zone inconnu pour le document et le millésime donné. | Rejet | TEN | 705 |
| SG4/IND/5030 | Les formulaires d'identification sont absents | Rejet | TEN | 706 |
| SG4/IND/5030 | Les données dites « obligatoires » sont absentes | Rejet | TEN | 707 |
| SG4/IND/5030 | Les formulaires répétables doivent avoir un indice de répétition du formulaire différent de 0000 | Rejet | TEN | 709 |
| SG4/IND/5030 | Les formulaires non répétables doivent avoir un indice de répétition du formulaire égale à 0000 | Rejet | TEN | 710 |
| SG4/IND/5030 | Les données répétables doivent avoir un indice de répétition différent de 0000 | Rejet | TEN | 711 |
| SG4/IND/5030 | Les données non répétables doivent avoir un indice de répétition égale à 0000 | Rejet | TEN | 712 |
| SG4/IND/5030 | Incompatibilité des mentions indiquées (case à cocher) | Rejet | TEN | 713 |
| SG4/RFF/1154 | La référence d'Obligation Fiscale est absente | Rejet | TEN | 733 |
| SG4/RFF/1154 | La structure de la référence d'Obligation Fiscale est incorrecte | Rejet | TEN | 734 |
| SG4/RFF/1154 | La référence du local est absente | Rejet | TEN | 735 |
| SG4/RFF/1154 | La structure de la référence du local est incorrecte | Rejet | TEN | 736 |
| SG4/RFF/1154 | Le numéro invariant est absent | Rejet | TEN | 737 |
| SG4/RFF/1154 | La structure du numéro invariant est incorrecte | Rejet | TEN | 738 |

6.4.2 Présentation du message INFENT CR

6.4.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité du support,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

6.4.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

6.4.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

6.4.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

6.4.3 Le GUM INFENT CR

6.4.3.1 Introduction

6.4.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

6.4.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT requête.

6.4.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

6.4.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

6.4.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère | Représentation | Utilisation |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe | ' | Terminer le segment. |
| Signe plus | + | Séparer l'étiquette du segment des données. Séparer les données simples et/ou composites. |
| Deux points | : | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite. |
| Point d'interrogation | ? | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule | , | Représenter la marque décimale. NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-REQUETE. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

6.4.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

6.4.3.2.2 Segments de service Interchange

6.4.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNB EN-TETE INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE | M | | |
| 0001 | Identifiant de syntaxe | M | a4 | UNOL |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe | M | n1 | 3 |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0004 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | Identifiant_Entreprise |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 5 = SIRET/INSEE |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour | N | an..14 | |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE | M | | |
| 0010 | Identification du destinataire | M | an..35 | Numero_Partenaire_EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | 146 = FR, DGFIP |
| 0014 | Adresse d'acheminement | R | an..14 | Type_support_transfert_alias |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE | N | | |
| 0022 | Référence / Mot de passe | M | an..14 | |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N | an2 | |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION | N | an..14 | |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT | N | a1 | |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION | N | n1 | |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE | R | an..35 | ENT-PED-CR-RQ1301/LOC16 |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST | D | n1 | 1 = test d'échange (sinon rien) |

Notes explicatives :

Donnée 0001

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

Données 0004 et 0007

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

Donnée 0010 et 0007

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

Donnée 0014

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Donnée 0032

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

ENT-PED-CR-RQ1301 : Identifie un interchange INFENT CR de la téléprocédure EDI-REQUETE entre une entreprise et un partenaire EDI

ENT-PED : Emetteur Entreprise, destinataire Partenaire EDI

CR : Interchange de type INFENT CR,

RQ : Projet EDI-REQUETE

13 : Version du GUM INFENT CR

01 : Révision du GUM INFENT CR

/ : Séparateur

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

LOC16 / Flux demande de la liste des locaux, Palier 2016.

Les autres valeurs seront identifiées et mises en œuvre ultérieurement

Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

Donnée 0035

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

6.4.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNZ | FIN D'INTERCHANGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | n..6 | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M | an..14 | Numéro_référence_interchange |

Notes explicatives :**Donnée 0036**

Nb_groupe_fonctionnel_interchange = 1.

Donnée 0020

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

6.4.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

6.4.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..6 | INFENT |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION | M | | |
| 0040 | Identification de l'émetteur | M | an..35 | CR5 = Entreprise |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ1 = EDIFICAS |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M | | |
| 0044 | Identification du destinataire | M | an..35 | CR2 = Partenaire EDI |
| 0007 | Qualifiant de l'identification | R | an..4 | ZZ2 = EDIFICAS |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date de préparation | M | n6 | AAMMJJ |
| 0019 | Heure de préparation | M | n4 | HHMM |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE | M | an..2 | UN |
| S008 | VERSION DU MESSAGE | M | | |
| 0052 | Numéro de la version du message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RR1301 |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION | N | an..14 | |

Notes explicatives :**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

Donnée 0040

Le statut réel ou test d'un message est indiqué dans l'UNB. Un interchange est homogène vis à vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il est interdit de mélanger au sein d'un même interchange des messages INFENT d'information et des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

Donnée 0044

Le statut réel ou test d'un message est indiqué dans l'UNB. Un interchange est homogène vis à vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il est interdit de mélanger au sein d'un même interchange des messages INFENT d'information et des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro_référence_groupe_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

Donnée 0057

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

RR1301 : Identifie un groupe fonctionnel [de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RR : Projet EDI-REQUETE

13: [Version du Groupe fonctionnel, subset INFENT CR](#)

01 : [Révision du Groupe fonctionnel, subset INFENT CR](#)

6.4.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel

| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lev 0 | UNE | FIN DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES | M | n..6 | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

Note explicative :**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

6.4.3.3 Tableau de segments du message EDI-REQUETE INFENT Comptes Rendus de Traitement

| Etiquette | Nom | Statut | Répétition |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| UNH | En-tête de message | M | 1 |
| BGM | Début du message | M | 1 |
| DTM | Date/heure/période | M | 2 |
| RFF | Référence | R | 1 |
| ----- Groupe de segments 1 ----- | | | |
| NAD | Nom et adresse | M | 1 |
| RFF | Référence | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 4 ----- | | | |
| SEQ | Séquence | M | 1 |
| IND | Indexation | M | 1 |
| FTX | Texte en format libre | D | 1 |
| ----- Groupe de segments 7 ----- | | | |
| CCI | Identif. de caractéristique ou de classe | M | 1 |
| CAV | Valeur de la caractéristique | R | 1 |
| UNT | Fin de message | M | 1 |

6.4.3.4 Contenu des segments

6.4.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0 | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE | M | | |
| 0065 | Identifiant du type de message | M | an..6 | INFENT = Message 'Informations des Entreprises' |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M | an..3 | D |
| 0054 | Numéro de la révision du message | M | an..3 | 00B |
| 0051 | Agence de contrôle | M | an..2 | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association | R | an..6 | RR1301 |
| 0068 | RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS | D | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT | N | | |
| 0070 | Séquence des transferts | M | n..2 | |
| 0073 | Premier et dernier transferts | N | a1 | |

Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

Règle de gestion : Un message INFENT reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro_référence_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Donnée 0057

Identifie la version du message.

RR1301 : Identifie un message [de la téléprocédure EDI-REQUETE](#)

RR : Projet EDI-REQUETE

13 : [Version du message, subset INFENT CR](#)

01 : [Révision du message, subset INFENT CR](#)

Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT REP pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT REP

Format et longueur donnée 0020 = an..14

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | BGM DEBUT DU MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE | R | | |
| 1001 | Nom du document ou message (code) | R | an..3 | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i> | N | an..35 | |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE | N | | |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i> | N | an..35 | |
| 1056 | <i>Version</i> | N | an..9 | |
| 1060 | <i>Numéro révision</i> | N | an..6 | |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE) | N | an..3 | |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE | N | an..3 | |

Notes explicatives :

Donnée 1001

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT Réponse reçu(s).

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|---|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_préparation_INFENT_CR |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 102 = SSAAMMJJ |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT

| Niv 1 | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 2 | Oc : 2 |
|--|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de réception du dépôt (message(s) INFENT Déclaration Fiscale reçu(s)).</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE | M | | |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période | M | an..3 | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période | R | an..35 | Date_réception_dépôt |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R | an..3 | 204 = SSAAMMJJHHMMSS |

Note explicative :

Segment obligatoire indiquant la date de réception par l'entreprise du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement.

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT RQ, objet du Compte Rendu de Traitement.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | INFENT & Numéro_référence_du_message |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D | an..35 | N°_séquentiel_trait_intechange_reçu |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Segment obligatoire.

Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine.

Donnée 1004 du BGM du message faisant l'objet d'un ICR

La référence indiquée est celle mentionnée dans le message INFENT EDI REQUETE Réponse (donnée 1004 dans segment BGM), soit :

Référence_document = Type message (INFENT) (6 c) + référence attribuée par l'émetteur initial du document.

Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT REP objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section [5](#).

| Niv 1 | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> | | | | | |

Voir le GUM du message INFENT RQ décrit dans le volume 4 chapitre 2, section [5](#).

1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE

| | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD | M | 4 | 1 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

Niv 1 GROUPE 01**St : M****Ré : 4****Oc : 1**

Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable

Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE**St : M****Ré : 1****Oc : 1**

Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et de son adresse en clair.

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | DT = Redevable |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | <u>SIREN</u> Identifiant_redevable |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_redevable |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_redevable |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_redevable |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|-----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_redevable |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée 3039 :

Format et longueur de la donnée 3039 = an9

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

2ème occurrence Groupe 1 : L'ENTREPRISE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 2 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entreprise, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du document.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'entreprise. Dans ce message, l'entreprise sera toujours identifiée par son SIRET et son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | FR = Entreprise |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_Entreprise |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | ENT_ED1_REQ |
| 3036 | Nom de l'intervenant | R | an..35 | Désignation_Entreprise |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_Entreprise |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | R | an..3 | 3= Format du nom de l'émetteur initial |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Entreprise |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_Entreprise |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_Entreprise |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_Entreprise |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|------------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_Entreprise |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_Entreprise |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise: ENT_EDI_REQ

Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 2 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans l'entreprise.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_Entreprise |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé.

3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 3 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MS = Emetteur |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_SIRET_de l'émetteur |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_émetteur |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Complément_distribution_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_émetteur |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |

| | | | | |
|------|---|---|--------|----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i> | N | an..17 | |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3 | |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i> | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays_émetteur |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

Donnée C082

Format et longueur donnée 3039 = an14

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 3 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | Numéro_référence_interne_émetteur |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i> | N | an..6 | |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N | an..35 | |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i> | N | an..6 | |

Note explicative :

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

4ème occurrence Groupe 1 : LE PARTENAIRE EDI DESTINATAIRE

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 01 | St : R | Ré : 4 | Oc : 4 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | NAD NOM ET ADRESSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT | M | an..3 | MR = Récepteur d'un message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R | | |
| 3039 | Identification de l'intervenant | M | an..35 | Numéro_partenaire_EDI |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 268 = Direction générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE | N | | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | M | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse | N | an..35 | |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT | R | | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | M | an..35 | Désignation_partenaire_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | D | an..35 | Désignation_suite_part_EDI |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3036 | Nom de l'intervenant | N | an..35 | |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code) | N | an..3 | |
| C059 | RUE | R | | |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | M | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Compl_distribution_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | D | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale | N | an..35 | |
| 3164 | NOM DE LA VILLE | R | an..35 | Ville_partenaire_EDI |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N | | |
| 3229 | Identification de la division territoriale | N | an..9 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |

| | | | | |
|------|--|---|--------|-----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| 3228 | Division territoriale du pays | N | an..35 | |
| 3251 | CODE POSTAL | R | an..17 | Code_postal__part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE) | D | an..3 | Code_pays__part_EDI |

Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire

Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant (7 c) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1^{ère} occurrence de 3042.

Ainsi la 1^{ère} occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

| | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| G1 | NAD-RFF | R | 4 | 4 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| C506 | REFERENCE | M | | |
| 1153 | Qlt de la référence | M | an..3 | CU = Numéro de référence |
| 1154 | Numéro de la référence | R | an..70 | N°_référence_interne_part_EDI |
| 1156 | Numéro de la ligne | N | an..6 | |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N | an..35 | |
| 1060 | Numéro de révision | N | an..6 | |

Notes explicatives :

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI. Cette référence est facultative.

6.4.3.4.2 Sections Détail et Résumé

| | | | |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|----------------|----------|--------------|

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | GROUPE 04 | St : M | Ré : 4 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i> | | | | |

Notes explicatives :

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|-------|

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Niv 1 | SEQ | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| 1229 | DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE) | N | an..3 | |
| C286 | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE | R | | |
| 1050 | Numéro séquentiel | M | an..10 | Numéro_incrément_donnée |
| 1159 | Origine du numéro séquentiel (code) | N | an..3 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |

Note explicative :**Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

[Le format et la longueur de la donnée est an..5](#)

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | IND | INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|---|----|--------|--|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX | R | | |
| 5013 | Qlt de l'index | M | an..3 | 2 = Groupe |
| 5027 | Type de l'index (code) | R | an..17 | Niveau_acceptation /rejet |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX | R | | |
| 5030 | Valeur de l'index | M | an..35 | Code_donnée |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 5027**

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

Donnée 5030

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | FTX | TEXTE EN FORMAT LIBRE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE | M | an..3 | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE) | N | an..3 | |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE | N | | |
| 4441 | Texte en format libre (code) | M | an..17 | |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | N | an..17 | |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3 | |
| C108 | TEXTE EN CLAIR | R | | |
| 4440 | Texte en format libre | M | an..512 | Texte_1/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_2/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_3/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_4/donnée |
| 4440 | Texte en format libre | D | an..512 | Texte_5/donnée |
| 3453 | LANGUE (CODE) | N | an..3 | |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE) | N | an..3 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | GROUPE 07 | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Niv 2 | CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|--|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE) | N | an..3 | |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE | N | | |
| 6313 | Type de mesure (code) | N | an..3 | |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code) | N | an..3 | |
| 6155 | Attribut de mesure (code) | N | an..17 | |
| 6154 | Attribut de mesure | N | an..70 | |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT | R | | |
| 7037 | Identification de la caractéristique | M | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | LIS = Liste de tables |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 7036 | Caractéristique | N | an..35 | |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE | N | an..3 | |

Notes explicatives :**Donnée 7037**

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TEN Table des valeurs acceptation /rejet Entreprise

| | | | |
|-----------|----------------|---|-------|
| G4 | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| G7 | CCI-CAV | R | 1 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Niv 3 | CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|------|--|----|--------|--|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE | M | | |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code) | R | an..3 | Code donnée |
| 1131 | Qlt de la liste des codes | R | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R | an..3 | 211 = EDIFICAS |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | R | an..35 | Type_rejet_donnée |
| 7110 | Valeur de la caractéristique | N | an..35 | |

Notes explicatives :**Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI

Donnée 7111

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **6.2.1.1.1** .

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **6.2.1.1.1** .

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **6.2.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **6.4.1.2.2**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur cf. **6.4.1.3**.

Donnée 7110

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Niv 0 | UNT | FIN DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> | | | | | |

| Réf. | Nom | St | Desc. | Observations |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0074 | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M | n..6 | Nombre_segments_message |
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE | M | an..14 | Numéro_référence_message |

Note explicative :**Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).